KiCA Jet Fan 2S Vacuum Kit Black





>> Leistungsstarker Luftstrom: Bis zu 99 km/h (27.5 m/s) für vielseitige Anwendungen
>> Vielfältiges Zubehör: Staubsaugadapter, Grosse und kleine Düsen, SUP-Aufsatz
>> Robustes Design: Hochwertiges Aluminiumgehäuse, kompakt und leicht
>> Lange Akkulaufzeit: Bis zu 3,5 Stunden bei niedriger Leistung, 30 Minuten bei hoher Leistung
>> Moderne Technik: USB-C, 4-LED-Akkuanzeige, Überhitzungsschutz, Einhandbedienung

Der KiCA Jet Fan 2S ist ein vielseitiges Multitalent - kompakt, leistungsstark und für nahezu jede Situation geeignet. Ob im Auto, in der Werkstatt oder unterwegs: Er sorgt für eine schnelle und gründliche Reinigung, entfernt Krümel und Staub mühelos, selbst aus schwer zugänglichen Bereichen wie Autositzen oder -fächern. Gleichzeitig eignet er sich perfekt, um Luftmatratzen, Schlauchboote oder Schwimmflügel aufzupumpen und ebenso schnell wieder zu entleeren. Selbst empfindliche Oberflächen wie Kameralinsen, Tastaturen oder PC-Gehäuse reinigt er präzise und schonend.

Eigenschaften	hochwertiges Aluminiumgehäuse, Leistungsstarker Luftstrom bis 27,5 m/s, kompakt und leicht, lange Akkulaufzeit von 3,5 Stunden (niedriger Leistung) und 30 Minuten (hoher Leistung), Staubsauger-Funktion, Turbo-Modus, Aufpumpen, All-in-One-Werkzeug für Ind
Lieferumfang	Hauptgerät, Staubsaug-Adapter, grössere Düse, kleinere Düse, SUP-Aufsatz, Typ-C-Kabel, Betriebsanleitung
Kapazität	1100 mAh
Schub	6-135 g
Lärmemission	56.5-93.5 db
Marke	KiCA
Akkulaufzeit	ca. 3.5h (niedrige Leistung), ca 30min bei hoher Leistung
Ladezeit	ca. 2.25h (Aufladung über Typ-C-Anschluss DC 5V/2A)
Betriebsspannungsbereich	12.8-16.8 V
Windgeschwindigkeit m/s	7-27.5 m/s

Tobco AG
Brandbachstrasse 10
CH-8305 Dietlikon

info@tobco.com
www.tobco.com
phone: +41 58 255 32 00

MWSt-Nr. CHE-110.273.190 MWST
IBAN CH87 0070 0114 8023 2247 8
ZKB, 8010 Zürich Kto. 1148-2322.478

Luftdurchsatz	40-195 m³/min
Farbgruppe	Schwarz
Umdrehungsgeschwindigkeit	26000-117000
Akku	Lithium-Ionen
Aufsätze	Staubsaug-Adapter, grössere Düse, kleinere Düse, SUP-Aufsatz
Temparaturbereich bei Lagerung	-20 bis +60 °C
Windgeschwindigkeit km/h	25-99 km/h
Leistungsaufnahme	5.2-140 W
Material	Aviation - Aluminiumlegierung
Intensitätsstufen	Stufenlos

Artikel Nr.	Barcode	Hersteller Nr.	UVP
Kic100210	6970078074927	4001049	CHF 139.00

Verpackungsbreite	Verpackungstiefe	Verpackungshöhe	Verpackungsgewicht
132 mm	46 mm	222 mm	614 g

Produktbreite	Produkttiefe	Produkthöhe	Produktgewicht
74 mm	37.4 mm	128.9 mm	301 g











