H&Y 49mm HD Nova Series ND3-32 + CPL Filter





>> Ultra-dünner, oversized Rahmen gegen Vignettierung
>> 2-in-1 VND3-32 + CPL für flexible Belichtung und Reflexionskontrolle
>> Magnetische Front für schnellen Filter- und Deckelwechsel
>> SCHOTT Glas mit Nano-Coating, wasser- und schmutzabweisend
>> Integrierte Stopps verhindern Überdrehen und eliminieren unerwünschte X-Effekte

Der Ultra-dünne Rahmen des H&Y HD Nova Series ND3-32 + CPL Filters sorgt für ein leichtes und vielseitiges magnetisches Filtersystem, das höchste optische Qualität mit einfacher Handhabung verbindet. Das speziell entwickelte oversized Frontglas verhindert Vignettierungen selbst an Ultraweitwinkelobjektiven und gewährleistet eine gleichmässige Abbildungsleistung über das gesamte Bildfeld. Der Filter kombiniert einen variablen Neutraldichtefilter mit einem zirkularen Polarisationsfilter und deckt mit ND3 bis ND32 einen Bereich von etwa 1.5 bis 5 Blendenstufen ab. Dadurch lässt sich die Lichtmenge präzise steuern, ideal für helle Umgebungen, kreative Langzeitbelichtungen und filmische Bewegungsunschärfe. Der integrierte CPL reduziert Reflexionen auf nichtmetallischen Oberflächen, verstärkt Farben und sorgt für eine klare und natürliche Bildwirkung. Die CNC gefräste Aluminiumfassung bietet Robustheit und eine hochwertige Verarbeitung. Das optische Glas ist mit einer Mehrschichtvergütung versehen, die wasserabweisend und ölresistent wirkt, wodurch Tropfen, Fingerabdrücke und Schmutz leichter abperlen und die Reinigung vereinfacht wird. Das magnetische Design ermöglicht ein schnelles und sicheres Anbringen sowie Wechseln der Filter und unterstützt einen besonders effizienten Workflow im Foto- und Videobereich. Der H&Y HD Nova Series ND3-32 + CPL Filter verbindet kreative Kontrolle, professionelle optische Leistung und langlebige Bauweise in einem einzigen System und ist damit eine ideale Wahl für anspruchsvolle Foto- und Videografen.

Serie	Nova
Eigenschaften	Ultradünner Rahmen, magnetisches Filtersystem, oversized Frontglas gegen Vignettierung, ND3-32 für 1.5-5 Blenden, integrierter CPL reduziert Reflexionen, Farbe verstärkt, wasser- und ölabweisende Beschichtung, robustes CNC-Alu, schnelle Filterwechsel, ide
Durchmesser	52 mm
Graufilter	ND3-32

Tobco AG
Brandbachstrasse 10
CH-8305 Dietlikon

info@tobco.com
www.tobco.com
phone: +41 58 255 32 00

MWSt-Nr. CHE-110.273.190 MWST
IBAN CH87 0070 0114 8023 2247 8
ZKB, 8010 Zürich Kto. 1148-2322.478

Lichtdurchlässigkeit	70-97%
Adapter Aussengrösse	52 mm
Marke	H&Y
Filterart	Schraubfilter
Optische Dichte	0.3-1.5
Dicke des Rahmens	7.2 mm
Passende Filtergrösse	52 mm
Farbgruppe	Schwarz
Filtertyp	ND- / Graufilter
Filtergewinde	49 mm
Blenden Reduzierung	1.5-5
Adapter Innengrösse	49 mm

Artikel Nr.	Barcode	Hersteller Nr.	UVP
Rev100250	4895256705450	NVD-49	CHF 99.00

Verpackungsbreite	Verpackungstiefe	Verpackungshöhe
8.2 cm	8.2 cm	2.1 cm

















